

3. 対象製品及び対策方法 (JP1製品以外)

*影響度…A:基本機能(代替不可)、B:一部機能、C:一部機能かつ代替可能

品名	製品バージョン	対象形名	対象バージョン・リビジョン	影響度	Adobe Flash Playerが導入されていない 又は使用できない環境での影響	対策方法	対策区分	対策VRS
Hitachi Application Server	V10	P-9W43-5KA1	10-00、10-10、10-11	C	<p>左記製品に含まれるHitachi Java EE Server (以下HJES)では、Adobe Flash Playerを前提とする一部の機能に影響があります。</p> <p><影響を受ける機能> Webブラウザから運用管理機能 (Administration Console画面) を使用できません。</p> <p>Administration Console画面とは、GUIによるシステム全体の状況確認・システムの稼働状況確認・システムの構成管理を提供している機能です。</p> <p>HJESでは、Administration Console画面へのエンハンスの予定はありません。</p>	<p>(1)代替手段として、左記製品に含まれるHitachi Java EE Serverが提供するコマンドをご利用ください。 コマンドの使用方法はマニュアル「コマンドリファレンス」(*1)を参照ください。 使用例はマニュアル「ユーザーズガイド」(*2)の下記の章を参照ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・システムの構築の場合、4章 アプリケーション実行環境の構築 ・通常運用の場合、8章 通常運用時の作業 (UNIX版は7章) ・保守運用の場合、9章 保守運用時の作業 (UNIX版は8章) ・(Windows版のみ)アプリケーション開発環境の構築の場合、7章 アプリケーション開発環境の構築とアプリケーションの開発 <p>(2)運用管理機能(Administration Console)の無効化を推奨します。無効化はブラウザからHTTP接続での本機能の使用を不可にします。これにより、サポートが終了したAdobe Flash Playerによる本機能への不用意なアクセスを避けることができます。 無効化手順を次に示します。左記製品に含まれるHitachi Java EE Serverが提供するコマンドで行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・無効化手順 asadmin disable _internal_admin asadmin disable _internal_manual なお、無効化後、有効化が必要な場合は有効化手順を行ってください。 ・有効化手順 asadmin enable _internal_admin asadmin enable _internal_manual 	運用回避	—
Hitachi Application Server for Developers	V10	P-2443-5FA4	10-00、10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	P-2443-5KA4	10-00、10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server for Developers	V10	P-2943-5FA4	10-00、10-10、10-11	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	P-2943-5KA4	10-00、10-10、10-11	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	RT-19W43-5KA1	10-11	C			運用回避	—
Hitachi Application Server for Developers	V10	RT-12443-5FA4	10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	RT-12443-5KA4	10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server for Developers	V10	RT-12943-5FA4	10-11	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	RT-12943-5KA4	10-11	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	P-1M43-5KA1	10-00、10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	P-9W43-5KA2	10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server for Developers	V10	P-2443-5FA7	10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server for Developers	V10	P-2943-5FA7	10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	P-2943-5KA7	10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	RT-11M43-5KA1	10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	RT-19W43-5KA2	10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server for Developers	V10	RT-12443-5FA7	10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server for Developers	V10	RT-12943-5FA7	10-10	C			運用回避	—
Hitachi Application Server	V10	RT-12943-5KA7	10-10	C			運用回避	—
HiRDB RealTime Monitor	V9	P-2463-E194	09-00以降	A	ダッシュボード画面表示が使用不可となります。	代替製品はありません。	—	—
uCosminexus Stream Data Platform - Application Framework	V1	P-2964-9B14	01-01	B	ダッシュボード画面表示が使用不可となります。	代替製品はありません。	—	—
uCosminexus Stream Data Platform - Application Framework	V1	P-9W64-9B11	01-01 01-05~01-05-01	B		代替製品はありません。	—	—
uCosminexus Stream Data Platform - Application Framework	V1	P-9W64-9V11	01-50~01-50-01 01-51~01-51-02	B		代替製品はありません。	—	—

品名	製品バージョン	対象形名	対象バージョン・リビジョン	影響度	Adobe Flash Playerが導入されていない 又は使用できない環境での影響	対策方法	対策区分	対策VRS
EUR Developer	V10	P-2CD2-5DA4	10-00以降	B	V10以前の製品では、帳票管理GUI機能が使用不可となります。	EUR 11-00で対応しました。EUR 11-00への移行をお願いします。	VUP	11-00
EUR Server Enterprise	V10	P-29D2-5EA4	10-00以降	B			VUP	11-00
EUR Server Enterprise	V10	P-1JD2-5EA1	10-00以降	B			VUP	11-00
EUR Server Enterprise	V10	P-1MD2-5EA1	10-00以降	B			VUP	11-00
EUR Server Enterprise	V10	P-82D2-5EA1	10-00以降	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR Developer	V9	P-2CD2-5794	09-00～09-00-01	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR Developer	V9	P-2CD2-5D9L	09-10以降	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR Server Enterprise	V9	P-29D2-5A94	09-00～09-00-01	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR Server Enterprise	V9	P-29D2-5E9L	09-10以降	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR Server Enterprise	V9	P-1JD2-5A91	09-00以降	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR Server Enterprise	V9	P-1MD2-5A91	09-00以降	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR Server Enterprise	V9	P-82D2-5A91	09-00以降	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR:イユア Print Manager - Report Server	V8	R-1521D-28	08-00以降	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR:イユア Print Manager - Report Server	V8	R-1921D-28	08-00以降	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR:イユア Print Manager - Report Server	V8	R-1M21D-28	08-00以降	B			VUP	11-00
uCosminexus EUR:イユア Print Manager - Report Server	V8	R-1S21D-28	08-00以降	B			VUP	11-00
Hitachi IT Operations Director	V4	P-2642-8554	04-50	A	リモートコントロール、コマンドを除く機能が使用不可となります。 具体的には、管理用サーバの操作画面（管理コンソール）が使用できません。	後継製品であるJP1/IT Desktop Management 2 - Operations Director (P-2A42-7KCL) 12-10以降への移行をお願いします。	移行	12-10
Hitachi Device Manager	V7	P-2Z13-3574 P-2Z13-35X4 P-2Z13-3577	07-00～07-61	A	GUIが使用不可となります。また、ライセンスキーの登録ができなくなります。	2020年8月前半にAdobe AIR対応しました。対策版リリース後、対策バージョンへの移行をお願いします。	VUP	08-74-01
Hitachi Device Manager	V8	P-2Z13-3084 P-2Z13-30Y4 P-2Z13-35X4 P-2Z13-3086	08-00～08-74-00	A		2020年8月前半にAdobe AIR対応しました。対策版リリース後、対策リビジョンへの移行をお願いします。	RevUP	08-74-01
Hitachi Tiered Storage Manager	V7	P-2Z13-3674 P-2Z13-36X4 P-2Z13-3677	07-00～07-61	A		2020年8月前半にAdobe AIR対応しました。対策版リリース後、対策バージョンへの移行をお願いします。	VUP	08-74-01
Hitachi Tiered Storage Manager	V8	P-2Z13-3084 P-2Z13-30Y4 P-2Z13-36X4 P-2Z13-3086	08-00～08-74-00	A		2020年8月前半にAdobe AIR対応しました。対策版リリース後、対策リビジョンへの移行をお願いします。	RevUP	08-74-01
Hitachi Replication Manager	V7	P-2Z13-3774 P-2Z13-37X4 P-2Z13-3777	07-00～07-61	A		2020年8月前半にAdobe AIR対応しました。対策版リリース後、対策バージョンへの移行をお願いします。	VUP	08-74-01
Hitachi Replication Manager	V8	P-2Z13-3084 P-2Z13-30Y4 P-2Z13-3086	08-00～08-74-00	A		2020年8月前半にAdobe AIR対応しました。対策版リリース後、対策リビジョンへの移行をお願いします。	RevUP	08-74-01
Hitachi Tuning Manager	V7	P-2Z13-3874 P-2Z13-3877	07-00～07-61	A		2020年8月前半にAdobe AIR対応しました。対策版リリース後、対策リビジョンへの移行をお願いします。	VUP	08-74-01
Hitachi Tuning Manager	V8	P-2Z13-3084 P-2Z13-3086	08-00～08-74-00	A		2020年8月前半にAdobe AIR対応しました。対策版リリース後、対策リビジョンへの移行をお願いします。	RevUP	08-74-01

品名	製品バージョン	対象形名	対象バージョン・リビジョン	影響度	Adobe Flash Playerが導入されていない 又は使用できない環境での影響	対策方法	対策区分	対策VRS
Hitachi Compute Systems Manager	V7	P-2413-3474	07-41~07-61	A	GUIが使用不可となります。また、ライセンスキーの登録ができなくなります。	2020年8月にAdobe AIR対応しました。対策版リリース後、対策バージョンへの移行をお願いします。改良版請求時の形名は、P-2Z13-3484(プログラムを提供する媒体製品)です。	VUP	08-74
Hitachi Compute Systems Manager	V8	P-2Z13-3484	08-00~08-74-00	A			RevUP	08-74
Hitachi Compute Systems Manager N+M Cold Standby Plug-in	V7	P-9Z13-3C71	07-41~07-61	A			プログラムの対策VRSへの移行	08-74 (プログラムのVRS)
Hitachi Compute Systems Manager Deployment Manager Plug-in	V7	P-9Z13-3D71	07-41~07-61	A				
Hitachi Compute Systems Manager Virtual Management Plug-in	V7	P-9Z13-3V71	07-41~07-61	A				
Hitachi Compute Systems Manager Power Conductor Plug-in	V7	P-9Z13-3P71	07-41~07-61	A				
Hitachi Compute Systems Manager Performance Gauge Plug-in	V7	P-9Z13-3G71	07-41~07-61	A				
DataStage Premium	V11	RT-1V37-N1EPW	11-50, 11-70	C	Standardization Rules Designerが使用不可となります。 代替手段としてQualityStageのルール・セットを編集する場合は、テキストエディタ等でルール・セット・ファイルを直接編集してください。	運用回避	—	
DataStage Premium	V11	RT-1V37-N1EPL	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
DataStage Premium	V11	RT-1V37-N1EPA	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage	V11	RT-1V37-Q1EPW	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage	V11	RT-1V37-Q1EPL	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage	V11	RT-1V37-Q1EPA	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage Workgroup	V11	RT-1V37-Q1WPW	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage Workgroup	V11	RT-1V37-Q1WPL	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage Workgroup	V11	RT-1V37-Q1WPA	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
DataStage Premium for Development	V11	RT-1V37-N1EDW	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
DataStage Premium for Development	V11	RT-1V37-N1EDL	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
DataStage Premium for Development	V11	RT-1V37-N1EDA	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage for Development	V11	RT-1V37-Q1EDW	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage for Development	V11	RT-1V37-Q1EDL	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage for Development	V11	RT-1V37-Q1EDA	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage Workgroup for Development	V11	RT-1V37-Q1WDW	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage Workgroup for Development	V11	RT-1V37-Q1WDL	11-50, 11-70	C		運用回避	—	
QualityStage Workgroup for Development	V11	RT-1V37-Q1WDA	11-50, 11-70	C		運用回避	—	